



**HYDROM**  
**OLEODINÁMICA SRL.**



**HYDROM**  
**OLEODINÁMICA SRL.**

[www.hydromsrl.com.ar](http://www.hydromsrl.com.ar)

## PRODUCTOS

### VÁLVULAS

#### Válvulas Auxiliares

- (1A)**
    - Válvula secuencia sembradora

- (1B)**
  - Retención pilotada

- (1C)**
  - Válvulas contrabalanceo

- (1D)**
  - Retención en línea (check)

- (1E)**
  - Divisoras de caudal

- (1K)**
  - Reguladoras de caudal

- (1F)**
  - Divisoras proporcionales

- (1H)**
  - Reguladoras de presión

- (1G)**
  - Derivadoras de caudal

- (1L)**
  - Prioritarias

- (1J)**
  - Antichoque

- (1K)**
  - Restrictoras de caudal

- (1M)**
  - Llaves de Paso

- (1N)**
  - Esféricas de alta presión


# PRODUCTOS

## VÁLVULAS

### Válvulas Auxiliares

(10)

- Filtros en Línea



(1P)

- Frenos Hidráulicos



### Válvulas de comando

(2A)

- VCD 50 (monoblock)
- 1 a 7 comandos
- 50 l/min



(2E)

- VCD 80 (monoblock)
- 1 comando
- 80 l/min



(4A)

- VCM 60
- Modular
- 60 l/min



(5A)

- VCM 100 (120 l/min)
- Modular
- 120 l/min



### Electroválvulas

(6A)

- Electroválvulas tipo Cetop 3
- Doble efecto / Simple efecto
- AC / DC



• VCE

# PRODUCTOS

## BOMBAS

### Bombas Hidráulicas Manuales

- Bombas manuales de alta presión  
Doble efecto 250 kg/cm<sup>2</sup>



(8A)

- Bombas manuales de alta presión  
Simple efecto 500 kg/cm<sup>2</sup>



### Bombas a Engranajes

(9A)

- BG0  
De 1,3 a 16 l/min @2000 rpm



(10A)

- BG1A  
De 3 a 45 l/min @2000 rpm



(12A)

- BG1B  
De 40 a 70 l/min @2000 rpm



(13A)

- BG2B  
De 52 a 90 l/min @2000 rpm



- BG2C  
De 107 a 135 l/min @2000 rpm

### Bombas a pistones de caudal variable

- Bombas a pistones de caudal variable
- 45 cc/rev

# PRODUCTOS

## CILINDROS HIDRÁULICOS

### Cilindros Hidráulicos Standard

(19A)

•Agrícolas



(19B)

•Dirección de tractor



(19C)

•Camiones volcadores



### Cilindros Hidráulicos Especiales (190)

•Telescópico



•Canaleta



•Doble Vástago



•Cilindro doble efecto



### Elementos para fabricación de cilindros hidráulicos

•Tubo de presión



(19D)

•Tubo bruñido / rolado



•Barras cromadas Standard



(19P)

•Barras cromadas Templada



## PRODUCTOS


- (19G)**  
• Pistones



- (19H)**  
• Guías



- (19I)**  
• Tuercas



- (19J)**  
• Sellos

- (19K)**  
• Tapas Roscadas



- (19L)**  
• Tapas Traseras



- Conexiones



- Extremos

## MOTORES

### Motores Orbitales

**(23A)**

- BMM
- De 8 a 50 cc/rev
- Altas rpm



**(23B)**

- BMP
- De 50 a 400 cc/rev
- Alto torque



**(23D)**

- BMR
- De 50 a 400 cc/rev
- Alto torque
- Rodillos en estator



**(23F)**

- BMH
- De 160 a 500 cc/rev
- Alto Torque
- Reforzados
- Rodillos en estator



**(23G)**

- BM3
- De 80 a 500 cc/rev
- Alto torque
- Rodillos en estator
- Reforzados
- Resistente a fuerzas radiales



**(23H)**

- BM4
- De 150 a 500 cc/rev
- Muy alto torque
- Rodillos en estator
- Reforzados
- Resistente a fuerzas radiales



# PRODUCTOS

## VARIOS

### Multiplicadores de Velocidad

- Multiplicación 3 a 1
- Reforzados
- Eje macho / hembra / pasante



### Filtros Hidráulicos de Succión

(20A)

- Filtros de succión Magneto mecánicos



- Filtros de succión Strainers Con by pass / Sin by pass



- Filtro de succión semisumergido



### Filtros Hidráulicos de Retorno

(20E)

- Filtros de retorno Spin on Papel / microfibra / metálicos



(20B)

- Semisumergidos Papel / microfibra



(20F)

- Filtros de presión Hasta 420 bar



- Medidores de saturación de filtros

(20H)

- Filtros combo (succión/retorno)

### Medidores de Partículas

- ICM en línea (20I)
- Medición de humedad
- Normas ISO - NAS
- Medición de partículas por láser



- Portátiles
- Cómodos y fáciles de transportar
- Con impresora
- Salida digital

# PRODUCTOS

## Accesorios

(21A)

- Acoples tipo ADA

- Linternas de acople bomba – motor  
Para motores eléctricos  
Para motores a explosión

(21H)

- Bocas de carga  
Metálicas- Plásticas  
Respiradores  
Silica Gel



(21I)

- Visores de aceite  
Niveles con termómetro



(21J)

- Manómetros



(21L)

- Termostato



(21K)

- Transductores de presión

(21D)

- Intercambiadores de calor  
Agua/aceite  
Aire/aceite



(21C)

- Manguitos estriados



(21G)

- Acople estrella

(21I)

- Visores de aceite  
Ojos de buey



(21I)

- Visores de aceite  
Niveles Eléctricos



(21K)

- Presostatos



(21L)

- Transductores de temperatura



(21M/21Ñ)

- Acumuladores  
Kit de carga acumulador



(21O)

- Soportes cañerías

# PRODUCTOS

## Accesorios

(21P)

- Acoples rápidos

Bola



Pistón



Planos

Estrella



(21Q)

- Equipos a control remoto



(21R)

- Depósitos de aceite

(21S)

- Electroválvulas neumáticas



## Direcciones Hidrostáticas (22A)

- Centro abierto

- Standard



- Con válvula de alivio



- Centro abierto

- Standard

- Con válvula de alivio



- Centro cerrado

- Load sensing (22B)

- Standard

- Con válvula de alivio

- Aéreas / incorporadas



## Minicentrales Hidráulicas

- Con motor eléctrico de corriente continua (25A)

- Con motor eléctrico trifásico (25A)

- Sin motor

- Variedad de bombas

- Variedad de válvulas

- Variedad de depósitos

